

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian Sebelum Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Kuesioner *Relaps*

Skala Bagian 1

Petunjuk Pengisian : Bacalah Pernyataan Di bawah ini dengan teliti, pilihlah salah satu jawaban pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Berikan jawaban dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

N : Netral

S : Sesuai

SS : Sangat Sesuai

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya cemas ketika tidak mengkonsumsi narkoba					
2	Hidup terasa jenuh saat tidak mengkonsumsi narkoba dalam jangka waktu seminggu					
3	Saya gelisah jika tidak menggunakan narkoba seperti sebelumnya					
4	Selama berhenti mengkonsumsi narkoba, saya mudah marah yang meledak-ledak					
5	Mengkonsumsi narkoba membuat saya lebih nyaman menjalani hidup					
6	Ketika saya ingin bersenang-senang, saya kembali mengkonsumsi narkoba					
7	Menurut saya narkoba tidak memunculkan dampak negatif pada tubuh					
8	Saya kebingungan jika jauh dari narkoba yang biasa saya konsumsi					

9	Saya berusaha mencari narkoba melalui teman-teman yang dulu pernah mengkonsumsi bersama saya					
10	Saya memiliki berbagai macam alasan untuk kembali mengkonsumsi narkoba					
11	Saya segera mengkonsumsi narkoba ketika masalah yang saya hadapi semakin rumit					
12	Saya tetap dapat merasa bahagia meskipun tidak mengkonsumsi narkoba dalam waktu lama					
13	Kehidupan saya tetap menyenangkan meskipun tidak menggunakan narkoba lebih dari seminggu					
14	Saya tetap tenang meskipun tidak menggunakan narkoba					
15	Emosi saya tetap stabil meskipun tidak mengkonsumsi narkoba lebih dari seminggu					
16	Mengkonsumsi narkoba membuat diri jadi tidak tenang					
17	Tidak perlu menggunakan narkoba untuk bersenang-senang					
18	Saya tau narkoba dapat merusak tubuh secara fisik sehingga haru saya jauhi					
19	Meskipun jauh dari narkoba, saya tetap dapat berkonsentrasi menyelesaikan tugas dengan lancar					
20	Saya berusaha tidak mencari narkoba meskipun tubuh saya sangat menginginkannya					
21	Saya tidak punya alasan untuk kembali mengkonsumsi narkoba					
22	Meskipun telah kehilangan kendali terhadap masalah kehidupan, saya tetap tidak akan mengkonsumsi kembali narkoba					
23	Muncul perasaan sedih saat tidak mengkonsumsi narkoba					

24	Perasaan jenuh akan muncul jika lama tidak mengkonsumsi narkoba seperti biasanya					
25	Saya gelisah jika tidak menggunakan narkoba untuk bersenang-senang					
26	Saya sangat sedih berhari-hari karena tidak mengkonsumsi narkoba lebih dari seminggu					
27	Semua masalah terasa mudah untuk diselesaikan saat mengkonsumsi narkoba					
28	Ketika masalah menghampiri saya, narkoba membuat saya tetap tenang					
29	Mengkonsumsi narkoba kembali tidak mengganggu aktivitas saya sehari-hari					
30	Ketika tidak mengkonsumsi narkoba, saya sulit merespon perkataan orang lain					
31	Saya mencari narkoba ke berbagai tempat meskipun membayar mahal					
32	Saya mengkonsumsi narkoba dengan berbagai tujuan yang dapat menyenangkan diri sendiri					
33	Saya mengkonsumsi narkoba saat kehilangan kendali atas situasi kehidupan yang tidak menentu					
34	Selama berhenti mengkonsumsi narkoba saya lebih tidak mudah merasa marah pada hal-hal sepele					
35	Semenjak berhenti menggunakan narkoba hidup saya terasa menyenangkan					
36	Semenjak tidak menggunakan narkoba, saya dapat lebih tenang menghadapi berbagai persoalan					
37	Setelah berhenti menggunakan narkoba, saya tidak mudah terpancing emosi saat menghadapi permasalahan					
38	Tidak mengkonsumsi narkoba membuat hidup saya terasa ringan					
39	Tanpa narkoba pun saya dapat bersenang-senang					
40	Narkoba membuat aktivitas saya menjadi kacau					

41	Saat jauh dari narkoba, saya tetap dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa hambatan					
42	Meskipun tahu cara mencari narkoba, saya tidak akan melakukannya setelah menjalani rehabilitasi					
43	Saya berusaha menahan diri untuk tidak kembali mengkonsumsi narkoba setelah menjalani rehabilitasi					
44	Saya tidak yakin dengan mengkonsumsi narkoba saya lebih dapat mengendalikan kehidupan					

2. Kuesioner *Craving*

Skala Bagian 2

Petunjuk Pengisian : Bacalah Pernyataan Di bawah ini dengan teliti, pilihlah salah satu jawaban pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Berikan jawaban dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

N : Netral

S : Sesuai

SS : Sangat Sesuai

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Muncul keinginan kembali mengkonsumsi narkoba ketika melewati tempat saya biasa mengkonsumsi dan berpesta dengan teman-teman					
2	Hasrat mengkonsumsi kembali narkoba muncul ketika mendengar orang-orang bercerita tentang narkoba					

3	Muncul dorongan mengkonsumsi narkoba ketika merasakan obat yang mirip dengan narkoba					
4	Bau vape mengingatkan saya dengan bau dari asap ganja sehingga membuat saya merindukannya					
5	Menyentuh daun-daun kering membuat saya teringat untuk menggunakan ganja kembali					
6	Meskipun saya melewati tempat nongkrong yang dulu menjadi ajang berkumpul pengguna narkoba, saya tidak ingin kembali mengkonsumsi narkoba					
7	Meskipun tanpa orang membahas tentang narkoba, saya tidak tergiur untuk mencoba menggunakannya lagi					
8	Meskipun mengecap obat yang mirip dengan narkoba, saya tidak tertarik menggunakan lagi					
9	Saya merasa biasa saja ketika mencium bau vape yang mirip dengan ganja					
10	Meskipun obat demam memiliki tekstur yang sama dengan narkoba, tetap tidak membuat saya ingin menggunakan narkoba kembali					
11	Ada keinginan menggunakan kembali narkoba saat melihat serbuk putih semacam narkoba					
12	Tiba-tiba muncul hasrat yang kuat ketika beberapa teman menceritakan nikmatnya menggunakan narkoba					
13	Beberapa obat batuk mirip dengan narkoba sehingga membuat saya ingin kembali menggunakan narkoba					
14	Ketika mencium asap vape teman, saya langsung teringat dengan narkoba yang biasa saya konsumsi					
15	Serbuk gula halus mengingatkan saya untuk menggunakan sabu					

16	Meskipun melihat alat-alat suntik, pikiran saya tidak lagi tertarik menggunakan narkoba kembali					
17	Mendengar cerita teman-teman tentang narkoba tidak membuat saya ingin mengkonsumsinya kembali					
18	Saya tidak khawatir kembali mengkonsumsi narkoba ketika menggunakan obat yang bentuknya mirip dengan narkoba					
19	Mencium bau obat-obatan yang mirip narkoba tidak membuat saya ingin menggunakan kembali narkoba					
20	Tidak pernah terbesit keinginan menggunakan narkoba meskipun saya menyentuh obat-obatan berupa pil yang mirip dengan narkoba					
21	Rasanya ingin sekali menggunakan kembali narkoba ketika melihat beberapa orang berkumpul sembari merokok					
22	Saya ingin menggunakan kembali narkoba ketika teman-teman bercerita pengalaman mereka menggunakan narkoba selama ini					
23	Rasa pahit obat batuk yang mirip narkoba, membuat saya langsung ingin mengkonsumsi narkoba lagi					
24	Ketika mencium bau obat demam muncul gairah dalam diri saya untuk kembali mengkonsumsi narkoba					
25	Muncul keinginan kuat untuk menggunakan narkoba ketika menyentuh serbuk putih yang mirip narkoba					
26	Tidak ada hasrat mengkonsumsi kembali narkoba meskipun melihat beberapa alat hisap narkoba					
27	Tidak muncul keinginan menggunakan kembali narkoba meskipun mendengar pembicaraan tentang jenis-jenis narkoba					
28	Narkoba memiliki rasa yang berbeda dibandingkan semua jenis obat di apotik					

29	Meskipun bau obat mirip dengan narkoba, tidak ada keinginan saya untuk menggunakan narkoba kembali					
30	Serbuk gula halus bertekstur sama dengan sabu, tapi tidak membuat saya teringat salah satu narkoba yang pernah saya konsumsi					

3. Kuesioner Dukungan Keluarga

Skala Bagian 3

Petunjuk Pengisian : Bacalah Pernyataan Di bawah ini dengan teliti, pilihlah salah satu jawaban pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Berikan jawaban dengan kondisi anda saart ini.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

N : Netral

S : Sesuai

SS : Sangat Sesuai

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Bila ada informasi tentang narkoba, keluarga menyampaikan kepada saya bagaimana menghindarinya					
2	Keluarga memberi semangat kepada saya agar tetap konsisten berhenti mengkonsumsi narkoba					
3	Keluarga memberi dukungan pada saya untuk menjalani rehabilitasi					
4	Keluarga memberikan apresiasi ketika saya berhasil lepas sepenuhnya dari narkoba					
5	Keluarga membantu menenangkan saya ketika mengalami gangguan					

	mental akibat berhenti menggunakan narkoba secara mendadak					
6	Keluarga tidak pernah memberitahu apapun tentang cara melepaskan diri dari narkoba					
7	Keluarga acuh pada kondisi saya, meskipun mereka tahu saya masuk rehabilitasi					
8	Keluarga membuat saya merasa sendiri dalam menjalani rehabilitasi					
9	Keluarga tidak memberi respon apapun atas pencapaian rehabilitasi saya					
10	Keluarga acuh dengan kondisi mental saya selepas menggunakan narkoba					
11	Keluarga memberikan informasi tentang cara berhenti menggunakan narkoba					
12	Keluarga menghargai hasil usaha saya lepas dari narkoba					
13	Keluarga memberikan dukungan untuk tidak mengonsumsi narkoba ketika saya mulai ingin menggunakan narkoba kembali					
14	Keluarga memberikan hadiah ketika saya konsisten tidak menggunakan kembali narkoba					
15	Keluarga sigap membantu ketika saya mengalami kesulitan melepaskan diri dari narkoba					
16	Meskipun memiliki informasi tentang rehabilitasi narkoba, keluarga tidak pernah menginformasikan					
17	Keluarga saya tidak peduli dengan kondisi perkembangan saya setelah rehabilitasi					
18	Keluarga mengabaikan kondisi saya yang kecanduan narkoba					
19	Keluarga tidak memberikan pujian atas keberhasilan saya berhenti menggunakan narkoba					

20	Keluarga tidak memberikan bantuan disaat saya mengalami kesulitan lepas dari narkoba					
21	Keluarga membantu saya dengan menawarkan ke tempat rehabilitas					
22	Saya mendapatkan kasih sayang keluarga untuk lepas dari narkoba					
23	Keluarga bertanya terkait perkembangan saya menjalani rehab					
24	Saat saya kekurangan uang untuk rehabilitasi keluarga saya membantu					
25	Saya melakukan rehabilitasi bukan bantuan dari keluarga					
26	Saya merasa keluarga tidak memberikan kasih sayang saat saya menjalani rehabilitasi untuk lepas dari narkoba					
27	Keluarga tidak pernah meluangkan waktu untuk menemani saya rehabilitasi					
28	Keluarga enggan memberikan uang ketika saya butuh untuk biaya rehabilitas					
29	Keluarga turut serta menyelesaikan masalah saya agar terbebas dari narkoba					
30	Keluarga memberi kasih sayang penuh ketika saya sedang menjalani rehabilitasi					
31	Keluarga memberikan perhatian lebih saat saya mulai menjalani rehabilitasi					
32	Keluarga saya memberikan fasilitas transportasi untuk mempermudah saya menjalani rehabilitasi					
33	Keluarga tidak terlibat dengan upaya saya lepas dari narkoba					
34	Selama ini keluarga tidak menunjukan kasih sayang saat saya berusaha lepas dari narkoba					

35	Keluarga kurang memperdulikan perkembangan rehabilitasi saya agar bebas dari narkoba					
36	Saya tidak mendapatkan fasilitas dari keluarga untuk pergi melakukan rehabilitasi					

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian Sesudah Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Kuesioner *Relapse*

Skala Bagian 1

Petunjuk Pengisian : Bacalah Pernyataan Di bawah ini dengan teliti, pilihlah salah satu jawaban pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Berikan jawaban dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

N : Netral

S : Sesuai

SS : Sangat Sesuai

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Saya cemas ketika tidak mengkonsumsi narkoba					
2	Hidup terasa jenuh saat tidak mengkonsumsi narkoba dalam jangka waktu seminggu					
3	Saya gelisah jika tidak menggunakan narkoba seperti sebelumnya					
4	Selama berhenti mengkonsumsi narkoba, saya mudah marah yang meledak-ledak					
5	Mengkonsumsi narkoba membuat saya lebih nyaman menjalani hidup					
6	Ketika saya ingin bersenang-senang, saya kembali mengkonsumsi narkoba					
7	Menurut saya narkoba tidak memunculkan dampak negatif pada tubuh					
8	Saya kebingungan jika jauh dari narkoba yang biasa saya konsumsi					

9	Saya berusaha mencari narkoba melalui teman-teman yang dulu pernah mengkonsumsi bersama saya					
10	Saya memiliki berbagai macam alasan untuk kembali mengkonsumsi narkoba					
11	Saya segera mengkonsumsi narkoba ketika masalah yang saya hadapi semakin rumit					
12	Saya tetap dapat merasa bahagia meskipun tidak mengkonsumsi narkoba dalam waktu lama					
13	Kehidupan saya tetap menyenangkan meskipun tidak menggunakan narkoba lebih dari seminggu					
14	Saya tetap tenang meskipun tidak menggunakan narkoba					
15	Emosi saya tetap stabil meskipun tidak mengkonsumsi narkoba lebih dari seminggu					
16	Mengkonsumsi narkoba membuat diri jadi tidak tenang					
17	Tidak perlu menggunakan narkoba untuk bersenang-senang					
18	Saya tau narkoba dapat merusak tubuh secara fisik sehingga haru saya jauhi					
19	Meskipun jauh dari narkoba, saya tetap dapat berkonsentrasi menyelesaikan tugas dengan lancar					
20	Saya berusaha tidak mencari narkoba meskipun tubuh saya sangat menginginkannya					
21	Saya tidak punya alasan untuk kembali mengkonsumsi narkoba					
22	Meskipun telah kehilangan kendali terhadap masalah kehidupan, saya tetap tidak akan mengkonsumsi kembali narkoba					
23	Muncul perasaan sedih saat tidak mengkonsumsi narkoba					

24	Perasaan jenuh akan muncul jika lama tidak mengkonsumsi narkoba seperti biasanya					
25	Saya gelisah jika tidak menggunakan narkoba untuk bersenang-senang					
26	Saya sangat sedih berhari-hari karena tidak mengkonsumsi narkoba lebih dari seminggu					
27	Semua masalah terasa mudah untuk diselesaikan saat mengkonsumsi narkoba					
28	Ketika masalah menghampiri saya, narkoba membuat saya tetap tenang					
29	Mengkonsumsi narkoba kembali tidak mengganggu aktivitas saya sehari-hari					
30	Ketika tidak mengkonsumsi narkoba, saya sulit merespon perkataan orang lain					
31	Saya mencari narkoba ke berbagai tempat meskipun membayar mahal					
32	Saya mengkonsumsi narkoba dengan berbagai tujuan yang dapat menyenangkan diri sendiri					
33	Saya mengkonsumsi narkoba saat kehilangan kendali atas situasi kehidupan yang tidak menentu					
34	Selama berhenti mengkonsumsi narkoba saya lebih tidak mudah merasa marah pada hal-hal sepele					
35	Semenjak berhenti menggunakan narkoba hidup saya terasa menyenangkan					
36	Tidak mengkonsumsi narkoba membuat hidup saya terasa ringan					
37	Tanpa narkoba pun saya dapat bersenang-senang					
38	Narkoba membuat aktivitas saya menjadi kacau					
39	Saat jauh dari narkoba, saya tetap dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa hambatan					
40	Meskipun tahu cara mencari narkoba, saya tidak akan melakukannya setelah menjalani rehabilitasi					

41	Saya berusaha menahan diri untuk tidak kembali mengkonsumsi narkoba setelah menjalani rehabilitasi					
44	Saya tidak yakin dengan mengkonsumsi narkoba saya lebih dapat mengendalikan kehidupan					

2. Kuesioner *Craving*

Skala Bagian 2

Petunjuk Pengisian : Bacalah Pernyataan Di bawah ini dengan teliti, pilihlah salah satu jawaban pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Berikan jawaban dengan kondisi anda saat ini.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

N : Netral

S : Sesuai

SS : Sangat Sesuai

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Muncul keinginan kembali mengkonsumsi narkoba ketika melewati tempat saya biasa mengkonsumsi dan berpesta dengan teman-teman					
2	Hasrat mengkonsumsi kembali narkoba muncul ketika mendengar orang-orang bercerita tentang narkoba					
3	Muncul dorongan mengkonsumsi narkoba ketika merasakan obat yang mirip dengan narkoba					
4	Bau vape mengingatkan saya degan bau dari asap ganja sehingga membuat saya merindukannya					

5	Menyentuh daun-daun kering membuat saya teringat untuk menggunakan ganja kembali					
6	Meskipun saya melewati tempat nongkrong yang dulu menjadi ajang berkumpul pengguna narkoba, saya tidak ingin kembali mengkonsumsi narkoba					
7	Meskipun tanpa orang membahas tentang narkoba, saya tidak tergiur untuk mencoba menggunakannya lagi					
8	Meskipun mengecap obat yang mirip dengan narkoba, saya tidak tertarik menggunakan lagi					
9	Saya merasa biasa saja ketika mencium bau vape yang mirip dengan ganja					
10	Meskipun obat demam memiliki tekstur yang sama dengan narkoba, tetap tidak membuat saya ingin menggunakan narkoba kembali					
11	Ada keinginan menggunakan kembali narkoba saat melihat serbuk putih semacam narkoba					
12	Beberapa obat batuk mirip dengan narkoba sehingga membuat saya ingin kembali menggunakan narkoba					
13	Ketika mencium asap vape teman, saya langsung teringat dengan narkoba yang biasa saya konsumsi					
14	Serbuk gula halus mengingatkan saya untuk menggunakan sabu					
15	Meskipun melihat alat-alat suntik, pikiran saya tidak lagi tertarik menggunakan narkoba kembali					
16	Mendengar cerita teman-teman tentang narkoba tidak membuat saya ingin mengkonsumsinya kembali					
17	Saya tidak khawatir kembali mengkonsumsi narkoba ketika menggunakan obat yang bentuknya mirip dengan narkoba					

18	Mencium bau obat-obatan yang mirip narkoba tidak membuat saya ingin menggunakan kembali narkoba					
19	Tidak pernah terbesit keinginan menggunakan narkoba meskipun saya menyentuh obat-obatan berupa pil yang mirip dengan narkoba					
20	Rasanya ingin sekali menggunakan kembali narkoba ketika melihat beberapa orang berkumpul sembari merokok					
21	Saya ingin menggunakan kembali narkoba ketika teman-teman bercerita pengalaman mereka menggunakan narkoba selama ini					
22	Rasa pahit obat batuk yang mirip narkoba, membuat saya langsung ingin mengkonsumsi narkoba lagi					
23	Ketika mencium bau obat demam muncul gairah dalam diri saya untuk kembali mengkonsumsi narkoba					
24	Muncul keinginan kuat untuk menggunakan narkoba ketika menyentuh serbuk putih yang mirip narkoba					
25	Tidak ada hasrat mengkonsumsi kembali narkoba meskipun melihat beberapa alat hisap narkoba					
26	Tidak muncul keinginan menggunakan kembali narkoba meskipun mendengar pembicaraan tentang jenis-jenis narkoba					
27	Narkoba memiliki rasa yang berbeda dibandingkan semua jenis obat di apotik					
28	Meskipun bau obat mirip dengan narkoba, tidak ada keinginan saya untuk menggunakan narkoba kembali					
29	Serbuk gula halus bertekstur sama dengan sabu, tapi tidak membuat saya teringat salah satu narkoba yang pernah saya konsumsi					

3. Kuesioner Dukungan Keluarga

Skala Bagian 3

Petunjuk Pengisian : Bacalah Pernyataan Di bawah ini dengan teliti, pilihlah salah satu jawaban pada kolom pilihan jawaban yang tersedia. Berikan jawaban dengan kondisi anda saart ini.

Keterangan :

STS : Sangat Tidak Sesuai

TS : Tidak Sesuai

N : Netral

S : Sesuai

SS : Sangat Sesuai

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	N	S	SS
1	Bila ada informasi tentang narkoba, keluarga menyampaikan kepada saya bagaimana menghindarinya					
2	Keluarga memberi semangat kepada saya agar tetap konsisten berhenti mengkonsumsi narkoba					
3	Keluarga memberi dukungan pada saya untuk menjalani rehabilitasi					
4	Keluarga memberikan apresiasi ketika saya berhasil lepas sepenuhnya dari narkoba					
5	Keluarga membantu menenangkan saya ketika mengalami gangguan mental akibat berhenti menggunakan narkoba secara mendadak					
6	Keluarga tidak pernah memberitahu apapun tentang cara melepaskan diri dari narkoba					
7	Keluarga acuh pada kondisi saya, meskipun mereka tahu saya masuk rehabilitasi					

8	Keluarga membuat saya merasa sendiri dalam menjalani rehabilitasi					
9	Keluarga tidak memberi respon apapun atas pencapaian rehabilitasi saya					
10	Keluarga acuh dengan kondisi mental saya selepas menggunakan narkoba					
11	Keluarga memberikan informasi tentang cara berhenti menggunakan narkoba					
12	Keluarga menghargai hasil usaha saya lepas dari narkoba					
13	Keluarga memberikan dukungan untuk tidak mengonsumsi narkoba ketika saya mulai ingin menggunakan narkoba kembali					
14	Keluarga memberikan hadiah ketika saya konsisten tidak menggunakan kembali narkoba					
15	Keluarga sigap membantu ketika saya mengalami kesulitan melepaskan diri dari narkoba					
16	Meskipun memiliki informasi tentang rehabilitasi narkoba, keluarga tidak pernah menginformasikan					
17	Keluarga saya tidak peduli dengan kondisi perkembangan saya setelah rehabilitasi					
18	Keluarga mengabaikan kondisi saya yang kecanduan narkoba					
19	Keluarga tidak memberikan pujian atas keberhasilan saya berhenti menggunakan narkoba					
20	Keluarga tidak memberikan bantuan disaat saya mengalami kesulitan lepas dari narkoba					
21	Keluarga membantu saya dengan menawarkan ke tempat rehabilitasi					
22	Saya mendapatkan kasih sayang keluarga untuk lepas dari narkoba					

23	Keluarga bertanya terkait perkembangan saya menjalani rehab					
24	Saat saya kekurangan uang untuk rehabilitasi keluarga saya membantu					
25	Saya melakukan rehabilitasi bukan bantuan dari keluarga					
26	Saya merasa keluarga tidak memberikan kasih sayang saat saya menjalani rehabilitasi untuk lepas dari narkoba					
27	Keluarga tidak pernah meluangkan waktu untuk menemani saya rehabilitasi					
28	Keluarga enggan memberikan uang ketika saya butuh untuk biaya rehabilitasi					
29	Keluarga turut serta menyelesaikan masalah saya agar terbebas dari narkoba					
30	Keluarga memberi kasih sayang penuh ketika saya sedang menjalani rehabilitasi					
31	Keluarga memberikan perhatian lebih saat saya mulai menjalani rehabilitasi					
32	Keluarga saya memberikan fasilitas transportasi untuk mempermudah saya menjalani rehabilitasi					
33	Keluarga tidak terlibat dengan upaya saya lepas dari narkoba					
34	Selama ini keluarga tidak menunjukkan kasih sayang saat saya berusaha lepas dari narkoba					
35	Keluarga kurang memperdulikan perkembangan rehabilitasi saya agar bebas dari narkoba					
36	Saya tidak mendapatkan fasilitas dari keluarga untuk pergi melakukan rehabilitasi					

Lampiran 3 SPSS

UJI VALIDITAS *RELAPSE*

PUTARAN 1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.934	44

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Aitem1	124.78	565.871	.572	.932
Aitem2	124.60	570.246	.630	.932
Aitem3	125.80	572.062	.435	.933
Aitem4	126.18	559.020	.711	.930
Aitem5	125.93	570.225	.484	.932
Aitem6	125.35	571.413	.546	.932
Aitem7	125.85	578.387	.346	.933
Aitem8	125.35	580.644	.323	.934
Aitem9	124.53	568.153	.682	.931
Aitem10	124.75	575.423	.497	.932
Aitem11	124.53	570.204	.442	.933
Aitem12	124.65	567.003	.566	.932
Aitem13	124.73	569.948	.553	.932
Aitem14	125.25	571.577	.445	.933
Aitem15	125.18	563.635	.521	.932
Aitem16	125.23	576.897	.430	.933
Aitem17	124.68	574.635	.373	.933
Aitem18	125.95	565.895	.571	.932

Aitem19	124.83	577.020	.412	.933
Aitem20	125.53	564.666	.678	.931
Aitem21	125.50	554.615	.749	.930
Aitem22	124.73	573.999	.412	.933
Aitem23	124.65	574.900	.392	.933
Aitem24	124.68	575.507	.432	.933
Aitem25	124.65	566.797	.671	.931
Aitem26	125.75	562.192	.590	.931
Aitem27	124.85	576.131	.322	.934
Aitem28	125.83	563.687	.620	.931
Aitem29	125.05	577.074	.339	.934
Aitem30	126.20	562.831	.677	.931
Aitem31	125.23	574.538	.331	.934
Aitem32	125.70	571.497	.430	.933
Aitem33	126.08	559.353	.659	.931
Aitem34	124.63	577.522	.388	.933
Aitem35	125.20	569.651	.468	.933
Aitem36	125.03	581.666	.238	.935
Aitem37	124.88	581.804	.255	.934
Aitem38	125.98	569.358	.547	.932
Aitem39	124.80	580.010	.310	.934
Aitem40	125.38	578.446	.413	.933
Aitem41	124.68	574.584	.528	.932
Aitem42	124.85	579.003	.426	.933
Aitem43	124.65	575.105	.357	.934
Aitem44	124.68	569.969	.535	.932

PUTARAN 2**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	42

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Aitem1	118.53	534.615	.585	.933
Aitem2	118.35	539.259	.638	.933
Aitem3	119.55	540.972	.441	.934
Aitem4	119.93	527.712	.730	.932
Aitem5	119.68	539.302	.488	.934
Aitem6	119.10	540.554	.549	.933
Aitem7	119.60	546.964	.356	.935
Aitem8	119.10	549.785	.320	.935
Aitem9	118.28	537.794	.676	.933
Aitem10	118.50	544.051	.510	.934
Aitem11	118.28	538.769	.455	.934
Aitem12	118.40	536.349	.567	.933
Aitem13	118.48	539.640	.545	.933
Aitem14	119.00	542.359	.416	.934
Aitem15	118.93	534.687	.494	.934
Aitem16	118.98	545.666	.438	.934
Aitem17	118.43	544.046	.368	.935
Aitem18	119.70	535.241	.573	.933
Aitem19	118.58	546.712	.400	.934
Aitem20	119.28	533.589	.690	.932

Aitem21	119.25	523.936	.757	.931
Aitem22	118.48	543.692	.402	.934
Aitem23	118.40	544.297	.387	.935
Aitem24	118.43	545.328	.418	.934
Aitem25	118.40	536.503	.664	.932
Aitem26	119.50	531.538	.593	.933
Aitem27	118.60	544.964	.327	.935
Aitem28	119.58	532.712	.629	.932
Aitem29	118.80	546.215	.338	.935
Aitem30	119.95	531.433	.697	.932
Aitem31	118.98	544.435	.319	.936
Aitem32	119.45	540.254	.439	.934
Aitem33	119.83	527.994	.677	.932
Aitem34	118.38	547.317	.373	.935
Aitem35	118.95	540.510	.439	.934
Aitem38	119.73	538.666	.548	.933
Aitem39	118.55	549.126	.308	.935
Aitem40	119.13	547.497	.414	.934
Aitem41	118.43	544.148	.519	.934
Aitem42	118.60	547.579	.438	.934
Aitem43	118.40	543.579	.369	.935
Aitem44	118.43	539.276	.535	.933

UJI VALIDITAS *CRAVING*

PUTARAN 1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------

.899	30
------	----

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Aitem1	79.20	241.754	.518	.895
Aitem2	78.95	245.536	.404	.897
Aitem3	78.80	243.344	.411	.897
Aitem4	79.07	239.763	.527	.895
Aitem5	79.12	239.087	.605	.893
Aitem6	78.48	249.281	.312	.899
Aitem7	79.00	248.256	.313	.899
Aitem8	78.62	243.779	.441	.896
Aitem9	78.65	240.951	.564	.894
Aitem10	79.07	248.225	.346	.898
Aitem11	78.90	246.656	.379	.897
Aitem12	78.70	250.369	.278	.899
Aitem13	79.07	250.892	.311	.898
Aitem14	78.98	243.461	.446	.896
Aitem15	78.93	247.302	.393	.897
Aitem16	78.73	246.974	.355	.898
Aitem17	78.57	239.892	.581	.894
Aitem18	79.12	243.394	.458	.896
Aitem19	78.90	244.862	.436	.896
Aitem20	79.35	241.772	.566	.894
Aitem21	79.30	240.472	.502	.895
Aitem22	77.98	244.128	.537	.895
Aitem23	78.18	244.712	.523	.895
Aitem24	78.10	243.272	.358	.899

Aitem25	78.12	238.830	.515	.895
Aitem26	78.02	241.666	.502	.895
Aitem27	78.55	241.946	.584	.894
Aitem28	77.90	249.477	.319	.898
Aitem29	78.00	243.385	.499	.895
Aitem30	78.23	233.153	.660	.892

PUTARAN 2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.899	29

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Aitem1	76.50	232.256	.522	.895
Aitem2	76.25	236.244	.399	.897
Aitem3	76.10	234.349	.399	.897
Aitem4	76.37	230.446	.526	.895
Aitem5	76.42	229.994	.598	.893
Aitem6	75.77	239.410	.323	.898
Aitem7	76.30	238.933	.307	.899
Aitem8	75.92	234.481	.437	.896
Aitem9	75.95	231.844	.556	.894
Aitem10	76.37	239.112	.333	.898
Aitem11	76.20	237.446	.370	.898
Aitem13	76.37	241.010	.323	.898
Aitem14	76.27	233.846	.452	.896

Aitem15	76.22	237.871	.391	.897
Aitem16	76.02	237.512	.355	.898
Aitem17	75.87	230.830	.572	.894
Aitem18	76.42	234.251	.450	.896
Aitem19	76.20	235.754	.425	.897
Aitem20	76.65	232.182	.573	.894
Aitem21	76.60	231.477	.491	.895
Aitem22	75.27	234.256	.554	.894
Aitem23	75.47	235.179	.527	.895
Aitem24	75.40	233.528	.366	.898
Aitem25	75.42	229.174	.524	.895
Aitem26	75.32	232.225	.504	.895
Aitem27	75.85	232.233	.596	.894
Aitem28	75.20	239.600	.331	.898
Aitem29	75.30	233.754	.506	.895
Aitem30	75.52	223.794	.664	.891

UJI VALIDITAS DUKUNGAN KELUARGA

PUTARAN 1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.949	36

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Aitem1	94.87	502.010	.408	.949
Aitem2	94.27	504.563	.435	.949

Aitem3	95.10	482.605	.722	.946
Aitem4	95.15	483.772	.669	.947
Aitem5	94.48	504.102	.436	.949
Aitem6	94.30	505.087	.387	.949
Aitem7	94.55	496.972	.503	.948
Aitem8	94.92	496.430	.502	.948
Aitem9	94.40	499.169	.560	.948
Aitem10	94.80	491.036	.672	.947
Aitem11	95.25	484.808	.738	.946
Aitem12	94.42	499.584	.531	.948
Aitem13	94.98	495.820	.484	.948
Aitem14	94.95	495.228	.526	.948
Aitem15	94.57	500.507	.468	.948
Aitem16	94.85	496.336	.504	.948
Aitem17	94.50	499.128	.486	.948
Aitem18	94.60	502.605	.383	.949
Aitem19	94.67	497.866	.470	.948
Aitem20	95.32	487.610	.574	.948
Aitem21	95.77	481.820	.745	.946
Aitem22	95.50	482.462	.734	.946
Aitem23	94.98	492.384	.656	.947
Aitem24	95.10	489.067	.663	.947
Aitem25	95.20	485.549	.646	.947
Aitem26	95.62	501.522	.380	.949
Aitem27	95.42	484.302	.699	.947
Aitem28	94.62	497.420	.481	.948
Aitem29	95.35	493.003	.493	.948
Aitem30	95.65	488.951	.546	.948
Aitem31	95.45	474.049	.819	.945
Aitem32	94.98	500.589	.486	.948

Aitem33	95.05	484.151	.694	.947
Aitem34	95.10	477.272	.785	.946
Aitem35	95.27	485.025	.580	.948
Aitem36	95.45	491.741	.515	.948

UJI NORMALITAS

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Relapse	.062	97	.200*	.981	97	.174

UJI LINIERITAS

ANOVA Table

		Mean Square	F	Sig.
Relapse * Craving	Between Groups	(Combined) 1210.996	1.952	.013
		Linearity 36046.303	58.108	.000
		Deviation from Linearity 541.086	.872	.683
	Within Groups	620.331		
Total				

ANOVA Table

		Mean Square	F
Relapse * Dukungan Keluarga	Between Groups	(Combined) 1083.955	1.534
		Linearity 29325.083	41.494
		Deviation from Linearity 613.269	.868

Within Groups	706.736	
Total		

ANOVA Table

		Sig.
Relapse * Dukungan Keluarga	Between Groups (Combined)	.087
	Linearity	.000
	Deviation from Linearity	.691
	Within Groups	
	Total	

UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Craving	.664	1.506
	Dukungan Keluarga	.664	1.506

UJI HETEROSKEDASTISITAS

Correlations

		ABS_RES
Spearman's rho	Craving	Correlation Coefficient .068
		Sig. (2-tailed) .508
		N 97

Dukungan Keluarga	Correlation Coefficient	-.031
	Sig. (2-tailed)	.764
	N	97
ABS_RES	Correlation Coefficient	1.000
	Sig. (2-tailed)	.
	N	97

UJI REGRESI

Correlations

		Relapse	Craving	Dukungan Keluarga
Pearson Correlation	Relapse	1.000	.630	-.568
	Craving	.630	1.000	-.580
	Dukungan Keluarga	-.568	-.580	1.000
Sig. (1-tailed)	Relapse	.	.000	.000
	Craving	.000	.	.000
	Dukungan Keluarga	.000	.000	.
N	Relapse	97	97	97
	Craving	97	97	97
	Dukungan Keluarga	97	97	97

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Dukungan Keluarga, Craving ^b	.	Enter

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.677 ^a	.459	.447	22.872

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41681.810	2	20840.905	39.838	.000 ^b
	Residual	49175.200	94	523.140		
	Total	90857.010	96			

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	85.234	20.811		4.096	.000
	Craving	.728	.150	.453	4.860	.000
	Dukungan Keluarga	-.308	.094	-.306	-3.282	.001

Correlations

		Craving	Dukungan_Keluarga	Relaps
Craving	Pearson Correlation	1	-.580**	.630**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000
	Sum of Squares and Cross-products	35136.969	-32517.742	35588.732
	Covariance	366.010	-338.726	370.716
	N	97	97	97

Dukungan_Keluarga	Pearson Correlation	-.580**	1	-.568**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000
	Sum of Squares and Cross-products	-32517.742	89516.186	-51235.433
	Covariance	-338.726	932.460	-533.702
	N	97	97	97
Relaps	Pearson Correlation	.630**	-.568**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	
	Sum of Squares and Cross-products	35588.732	-51235.433	90857.010
	Covariance	370.716	-533.702	946.427
	N	97	97	97