

LAMPIRAN

1. Persiapan bahan dan proses pencelupan



- Spesimen A – Sudut 70°, Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 70°, Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 70°, Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 90°, Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 90°, Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 90° , Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 95° , Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 95° , Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 95°, Larutan NaCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 70°, Larutan HCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 70°, Larutan HCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 70°, Larutan HCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 90°, Larutan HCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 90°, Larutan HCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 90°, Larutan HCl

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 70°, Larutan H₂SO₄

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 70°, Larutan H₂SO₄

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 70°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 70°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 90°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 90°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 90°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen A – Sudut 95°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan




Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen B – Sudut 95°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan



- Spesimen C – Sudut 95°, Larutan H_2SO_4

Berat sebelum dilakukan pencelupan



Berat setelah dilakukan pencelupan

